

EQUIPIUM

COMMERCIAL TRAYS

萬能蒸烤箱調理盆





不沾系列

❶ NexFX® 3000不沾

- 最高規格不沾塗層，勝立工業與臺灣工業技術研究院技術合作，開發的新技術產品。
- 超越傳統的單一由外而內的熱傳導方式，NexFX® 3000不沾塗層具遠紅外線加熱效果，增加熱輻射的傳輸，受熱食材會有內外同時加熱效果，烹飪時更能保留食物水分和原味。
- 不沾效果絕佳，塗層壽命更長。
- 耐磨次數為一般塗層的兩倍以上。
- 經過SGS檢測，符合中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (112.01.11衛授食字第1111303439號令修正)及美國FDA食品包裝容器安全規範 (21 CFR 175.300) 不含致癌物PFOA、PFOS認證。

❷ NexFX® 2000不沾 NexFX® 1000不沾

- 採用原廠不沾材質，搭配勝立工業50年經驗的不沾噴塗工藝，完整呈現優越的不沾性能，適合所有使用者。
- 經過SGS檢測，符合中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (112.01.11衛授食字第1111303439號令修正)及美國FDA食品包裝容器安全規範 (21 CFR 175.300) 不含致癌物PFOA、PFOS認證。



陶瓷不沾系列


- 陶瓷不沾技術，耐磨抗刮與耐高溫性能(450度以下)均大幅優於傳統 PTFE，餐廳或央廠使用更安全。
- 製程不含 PFAS，避免傳統塗層長久不化對環境造成的負荷，具備極高的環境友善度。
- 這項革新技術完美契合歐美「減塑、無毒」的廚具趨勢，是追求健康與永續生活的首選。

不鏽鋼系列

- 不鏽鋼產品全系列採用304不鏽鋼，符合食品級使用，可以直接在蒸烤箱或洗碗機清洗。

琺瑯系列

- 琺瑯材質具有耐酸、耐鹼和抗腐蝕性。
- 耐溫高達 400度 以上，硬度達到 700HV 以上。
- 經SGS檢驗，符合食品容器安全使用規範。



上視圖

標準調理盆

適合料理 | 燉飯類、義大利麵、米飯、麵

GK1101

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325×高65 mm
材質：鋁合金 厚度1.2 mm
重量：830 g
表面處理：NexFX®2000

GK1111

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325×高40 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
重量：842 g
表面處理：NexFX®2000

GK1115

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
重量：750 g
表面處理：NexFX®2000

GK1201

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325×高65 mm
材質：鋁合金 厚度1.2 mm
重量：545 g
表面處理：NexFX®2000

GK1205

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325×高40 mm
材質：鋁合金 厚度1.2 mm
重量：480 g
表面處理：NexFX®2000

GK1209

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.2 mm
重量：430 g
表面處理：NexFX®2000



上視圖

沖孔調理盆

適合料理 | 蒸食、蔬食、港式點心

GK1103

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325×高65 mm
材質：鋁合金 厚度1.2 mm
孔徑：6 mm
重量：760 g
表面處理：NexFX®2000

GK1113

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325×高40 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
孔徑：6 mm
重量：804 g
表面處理：NexFX®2000

GK1117

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
孔徑：6 mm
重量：715 g
表面處理：NexFX®2000

GK1203


尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325×高65 mm
材質：鋁合金 厚度1.2 mm
孔徑：6 mm
重量：530 g
表面處理：NexFX®2000

GK1207

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325×高40 mm
材質：鋁合金 厚度1.2 mm
孔徑：6 mm
重量：460 g
表面處理：NexFX®2000

GK1211

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.2 mm
孔徑：6 mm
重量：400 g
表面處理：NexFX®2000



烙印紋調理盆


適合料理 | 魚排、雞排、海鮮、菇類、蔬食

GK1119

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
烙紋寬：10 mm
重量：750 g
表面處理：NexFX®2000

GK1213

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.2 mm
烙紋寬：10 mm
重量：430 g
表面處理：NexFX®2000



上視圖

清洗須知

建議每日使用完畢後，一定要清洗
若油脂累積成焦黑的碳化物，建議泡水20分鐘以上，再以軟性海綿清洗





凹槽設計，避免湯汁溢流
煎雞塊時可聚油，增加酥脆口感
適合大量處理且需要快速完成的煎蛋工作

煎蛋盤

適合料理 | 煎蛋、魚排、蛋餅、雞排、雞塊

GK1120


尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325×高11.5 mm
材質：鋁合金 厚度2.0 mm
重量：1030 g
表面處理：NexFX®2000

單一蛋模尺寸
上圓徑：120 mm
下圓徑：83 mm
高：15 mm

GK1220


尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325×高11.5 mm
材質：鋁合金 厚度2.0 mm
重量：650 g
表面處理：NexFX®2000

單一蛋模尺寸
上圓徑：120 mm
下圓徑：83 mm
高：15 mm



上視圖

可烹調出高1.5cm的直角煎蛋
早餐蛋、漢堡蛋的最佳烹調利器



上視圖



中型上視圖



側視圖



中型側視圖

漢堡蛋盤

適合料理 | 煎蛋、早餐蛋、鬆餅

GK1123

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325×高12 mm
材質：0.8mm SUS304
重量：1750 g
表面處理：NexFX®2000



單一蛋模尺寸
上圓徑：85 mm
下圓徑：82 mm
高：18 mm

GK1215

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325×高10 mm
材質：鋁合金
重量：1415 g
表面處理：NexFX®2000

單一蛋模尺寸
上圓徑：85 mm
下圓徑：82 mm
高：15 mm





整合了直條烙烤、厚板披薩烤盤、常溫解凍盤三種功能，一個產品，多個用途。
正面直條紋烙烤，可以烙印出完美的直條紋。

三合一烙印烤盤

適合料理 | 正面：魚排、雞排、牛排
背面：漢堡、披薩、點心

背面平板設計，適合烘焙，尤其是烤披薩。
厚板高蓄熱的材質，提供了烤披薩在短時間內所需求的高熱能。
冷凍食品需要解凍才能烹飪，三合一烙印烤盤的背部平面設計，可均勻的將食材的溫度回復到室溫，效果比專業解凍盤還好。

GK2103

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325 mm
烙紋寬：4.6 mm
材質：鋁合金 厚度：8 mm
重量：2770 g
表面處理：NexFX®3000


GK2203

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325 mm
烙紋寬：4.6 mm
材質：鋁合金 厚度：8 mm
重量：1850 g
表面處理：NexFX®3000




上視圖





交叉格紋面 - 烙印牛排不須轉向



直條紋面 - 可在肉排上烙印直條紋

十字、直條雙用烙印烤盤

適合料理 | 魚排、雞排、牛排


可選擇烙印交叉紋路或直條紋厚板
導熱均勻
NexFX®3000專利不沾塗層

GK2104


尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325 mm
材質：鋁合金 厚度：10 mm
重量：1750 g
表面處理：NexFX®3000

GK2204

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325 mm
材質：鋁合金 厚度：10 mm
重量：1160 g
表面處理：NexFX®3000



上視圖



底視圖

清洗須知

建議每日使用完畢後，一定要清洗
若油脂累積成焦黑的碳化物，建議泡水20分鐘以上，再以軟性海綿清洗



相關影片連結



雙層烙烤架 底層烤盤為選配，可變換款式 (GK2203、GK2204、GK4201、GK4202)

適合料理 | 帕尼尼、雙面烙烤肉排

同時雙面烙印。

快速有效的烙印出清晰烙紋。

縮短烙烤時間達20%以上。

適用於2/3GN蒸烤箱。

GK2205

尺寸：2/3 GN
規格：長360×寬300×高100 mm
材質：鋁合金 厚度 2.5 mm

重量：2400 g

表面處理：NexFX®3000



上視圖

炙燒、烘焙烤盤


適合料理 | 麵包、肉類煎烤、餅乾、西點

GK3102

尺寸：1/1 GN
規格：
長530×寬325×高13 mm
材質：鋁合金 厚度2.0 mm
重量：1070 g
表面處理：NexFX®1000

GK3202

尺寸：2/3 GN
規格：
長354×寬325×高13 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
重量：526 g
表面處理：NexFX®1000



上視圖

烘焙沖孔烤盤

適合料理 | 餅乾、法式可頌

GK3103

尺寸：1/1 GN
規格：
長530×寬325×高13 mm
材質：鋁合金 厚度2.0 mm
孔徑：2 mm
重量：850 g
表面處理：NexFX®1000



GK3203

尺寸：2/3 GN
規格：
長354×寬325×高13 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
孔徑：2 mm
重量：430 g
表面處理：NexFX®1000





相關影片連結



萬用煎烤盤 (經濟型)

適合料理 | 煎魚排、肉排、燒烤肉類

GK3104-S

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325×高13 mm
材質：鋁合金 厚度 2.5 mm

重量：1240 g

表面處理：NexFX®2000

背面處理：無

GK3204-S

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325×高13 mm
材質：鋁合金 厚度 2.0 mm


重量：500 g

表面處理：NexFX®2000

背面處理：無



專為萬能蒸烤箱設計烤盤，一體成形，厚度增厚，不易因高溫燒烤、蒸煮的原因產生變形或翹曲。
採用特級不沾(NexFX®2000)符合商業使用標準需求。



平烤盤 (經濟型) 適合料理 | 煎魚排、肉排、燒烤肉類

GK3301-S

尺寸：1/2 GN

規格：長265×寬325×高13 mm


材質：鋁合金 厚度2.0 mm

重量：500 g

表面處理：

NexFX®2000

煎、煮、燒烤、烘焙皆適用，蒸烤箱必備配件。




不鏽鋼平網盤

GK4101

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325 mm
材質：304不鏽鋼
(6.0mm、4.0mm)
重量：1290 g
表面處理：電解拋光

GK4201

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325 mm
材質：304不鏽鋼
(6.0mm、4.0mm)
重量：900 g
表面處理：電解拋光



不鏽鋼不沾平網盤

適合料理 烤雞翅、雞腿、豬腳、各式燒烤



GK4102

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325 mm
材質：304不鏽鋼
(6.0mm、4.0mm)
重量：1290 g
表面處理：NexFX®2500

GK4202

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325 mm
材質：304不鏽鋼
(6.0mm、4.0mm)
重量：900 g
表面處理：NexFX®2500





不鏽鋼油炸籃





適合料理 | 炸薯條、蒸蔬菜、豆類、馬鈴薯

GK4103

尺寸：1/1 GN
規格：長530×寬325×高37 mm
材質：304不鏽鋼 厚度1.2 mm
重量：1250 g
表面處理：電解拋光

GK4203

尺寸：2/3 GN
規格：長354×寬325×高37 mm
材質：304不鏽鋼 厚度1.2 mm
重量：910 g
表面處理：電解拋光



不鏽鋼烤雞架

適合料理 | 烤雞、火雞、烤鴨

GK4104

尺寸：1/1 GN
規格：530×325×148 mm
材質：304不鏽鋼(6.0 mm)
容量：6 pcs
重量：1600 g
表面處理：電解拋光

GK4105

尺寸：1/1 GN
規格：530×325×148 mm
材質：304不鏽鋼(6.0 mm)
容量：8 pcs
重量：1700 g
表面處理：電解拋光

GK4204

尺寸：2/3 GN
規格：354×325×148 mm
材質：304不鏽鋼(6.0 mm)
容量：4 pcs
重量：1040 g
表面處理：電解拋光

GK4205

尺寸：2/3 GN
規格：354×325×148 mm
材質：304不鏽鋼(6.0 mm)
容量：2 pcs
重量：940 g
表面處理：電解拋光






平整不變形


2.5mm 厚鋁材確保底部即使在高產量使用情況下仍保持平整不變形。

表面處理

提供不沾塗層與硬膜處理兩種表面選項，滿足不同生產需求。



上視圖



側視圖

直方不沾調理盆

GK6104

尺寸：1/1 GN

規格：長530×寬325×高60 mm

材質：鋁合金 厚度2.5 mm

重量：1700 g

表面處理：NexFX®2000



直方硬膜調理盆

GK6107

尺寸：1/1 GN

規格：長530×寬325×高60 mm

材質：鋁合金 厚度2.5 mm

重量：1700 g

表面處理：硬膜處理



零浪費設計


方形底部結構消除了傳統 GN 烤盤的圓角設計。
適合烘焙與分切，無需再修整邊角，減少材料浪費。

最大產出效益

從邊到邊皆可均勻分切，確保一致且標準化的份量。



標準款



GN方形款



三連法國麵包烤盤

適合料理 | 法國麵包

GK4206

尺寸：2/3 GN

規格：長354×寬325×高25 mm

材質：304不鏽鋼

重量：980g

表面處理：NexFX®2500



搪瓷琺瑯調理盆

適合料理 | 燉煮、咖哩、湯品

GK6101

尺寸：1/1 GN

規格：長530×寬325×高65 mm

材質：SPP板 厚度1 mm

重量：2150 g

表面處理：琺瑯

GK6103


尺寸：1/1 GN

規格：長530×寬325×高25 mm


材質：SPP板 厚度1 mm

重量：1850 g


表面處理：琺瑯



GK6101側視圖



GK6103側視圖



上視圖





不沾耐熱料理夾

適合料理 | 各式肉類、海鮮、蔬菜、麵類


可直接在油鍋中使用。
可放入洗碗機中清洗。
亦可搭配不沾烤盤、調理盆使用，可最大程度避免刮傷不沾表面。
上拉卡榫，可以固定夾爪，收納方便。
非常適用於廚房、烤肉等場合。

GK7101


規格：總長295 mm (不含拉環)
爪面長：82 mm
爪面寬：35 mm
重量：130 g

GK7102

規格：總長220 mm (不含拉環)
爪面長：82 mm
爪面寬：35 mm
重量：104 g



日式烤盤



GK1401

規格：
長600×寬400×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
重量：1050 g
表面處理：陽極處理

GK1402


規格：
長600×寬400×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
重量：1050 g
表面處理：NexFX®1000

GK1408

規格：
長600×寬400×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
重量：1050 g
表面處理：陽極處理

GK1409

規格：
長600×寬400×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
重量：1050 g
表面處理：NexFX®1000



歐式烤盤




GK1404

規格：
長600×寬400×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.2 mm
重量：1050 g
表面處理：陽極處理

GK1405

規格：
長600×寬400×高20 mm
材質：鋁合金 厚度1.2 mm
重量：1050 g
表面處理：NexFX®1000



美式烤盤



GK1501


規格：
長660×寬460×高30 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
重量：1580 g
表面處理：陽極處理

GK1502

規格：
長660×寬460×高30 mm
材質：鋁合金 厚度1.5 mm
重量：1580 g
表面處理：NexFX®1000



歐式合金沖孔烤盤



GK 1411


規格：
長600×寬400×高20mm
重量：1005 g
材質：1.5mm 鋁合金
表面處理：陽極處理

GK 1414

規格：
長600×寬400×高20mm
重量：1005 g
材質：1.5mm 鋁合金
表面處理：NexFX®1000



小四切角不沾烤盤




GK 3011

規格：
長470×寬330×高12mm
重量：702 g

材質：1.5mm 鋁合金
表面處理：NexFX®1000




小四沖孔不沾烤盤



GK 3012

規格：
長470×寬330×高12mm
重量：584 g

材質：1.5mm 鋁合金
表面處理：NexFX®1000



不沾布

可指定裁切尺寸訂製產品

GK 0041


規格：
長580×寬380 mm
厚度：0.075 mm
適用烤盤：600×400 mm

GK 0051

規格：
長620×寬420 mm
厚度：0.075 mm
適用烤盤：660×460 mm

GK 0071

規格：
長670×寬420 mm
厚度：0.075 mm
適用烤盤：718×460 mm



不鏽鋼平網

GK 4401


規格：
長600×寬400×高8 mm
重量：1200 g
表面處理：電解拋光

GK 4601

規格：
長675×寬435×高8 mm
重量：1370 g
表面處理：電解拋光

GK 4701

規格：
長720×寬460×高8 mm
重量：1470 g
表面處理：電解拋光



不鏽鋼網盤

GK 4402


規格：
長600×寬400×高20 mm
重量：1300 g
表面處理：電解拋光

GK 4602

規格：
長675×寬435×高20 mm
重量：1390 g
表面處理：電解拋光

GK 4702

規格：
長720×寬460×高20 mm
重量：1490 g
表面處理：電解拋光



不鏽鋼網籃

GK 4403


規格：
長600×寬400×高55 mm
重量：1190 g
表面處理：電解拋光

GK 4603

規格：
長675×寬435×高55 mm
重量：1350 g
表面處理：電解拋光

GK 4703

規格：
長720×寬460×高55 mm
重量：1480 g
表面處理：電解拋光




不鏽鋼網盤

GK 4404

規格：
長600×寬400×高25 mm
材質：SUS304
重量：1390g
表面處理：電解拋光





立廚股份有限公司
Gourmet Kitchen Co.,LTD

客服電話：04-26222503

訂購傳真：04-26223885

地址：臺中市清水區光華路122號

網址：www.equipiumtw.com

EQUIPIUM
COMMERCIAL TRAYS

Gourmet Kitchen **立廚**